



DUPONT®

Tyvek.

DUPONT™ TYVEK® 800 J SUOJAA KAIKEN MAAILMAN ROISKEILTA.

Suojausteissa, jotka suojaavat vesipohjaisilta kemikaaleilta jopa paineistettuina nesteinä, ei tarvitse enää tinkiä käyttömukavuudesta. Uudet Tyvek® 800 J -haalarit tarjoavat optimaalisen istuvuuden ja samalla täyden liikkumisvapauden. Ne on kehitetty korkeimpien standardiemme mukaisesti: ne ovat pehmeät, hengittävät ja kevyet ja silti kestävät. Tapahtuipa mitä tahansa, Tyvek® 800 J -haalareissa olet mukavasti suojassa.



DUPONT™ TYVEK® 800 J SUOJAA KAIKEN MAAILMAN ROISKEILTA

DuPontin uusi nesteenpitävä suojavaate on yhtä aikaa lujatekoinen ja mukava päällä.

Tyvek® 800 J on DuPontin uusi, rajallisen käyttötarkoituksen 3-tyypin* kemikaalinsuojaavaate, jossa yhdistyvät paineistettujen vesipohjaisten kemikaalisuihkujen kestävyys ja hengittävyys, lujuus ja liikkumisvapaus läpipäästämättömän 'Tyvek® Impervious Technology' teknologian ansiosta. Tyvek® 800 J on yhtä aikaa lujatekoinen ja miellyttävän tuntuinen suojavaate, joka antaa mielenrauhan.

Se on suunniteltu erittäin kosteassa ympäristössä tehtävään työhön, jossa tarvitaan suoja kemikaaleja, nesteitä ja/tai öljyä vastaan. Tyypillisiä esimerkkejä:

- teollinen siivous
- petrokemian laitokset
- viemärit
- huoltotyöt.



Kattava suoja monenlaisia vaaroja vastaan

Tyvek® 800 J -suojaavaate tarjoaa:

- tehokkaan suojan useita matalapitoisia, vesipohjaisia epäorgaanisia kemikaaleja (jopa paineistettuja ja pienikokoisia vaarallisia hiukkasia vastaan sekä öljynhylkivyyden (luokka III, tyyppi 3)

- kirkkaat, teipatut saumat, jotka suojaavat yhtä hyvin kuin itse kangas
- suojan biologisia vaaroja vastaan (standardin EN 14126 mukaisesti)
- suojan radioaktiivista kontaminaatiota vastaan (EN 1073-2) luokkaan 2** asti
- suojan sähköstaattisia purkauksia vastaan (antistaattinen standardin EN 1149-5 mukaisesti).

Tyvek® – kestävä ja hengittävä suoja

- Uudet Tyvek® 800 J -suojaavaatteet perustuvat Tyvek® materiaalin kestävään suojaussuorituskykyyn.
- Kangas on kevyttä ja pehmeää, ja se läpäisee sekä ilmaa että vesihöyryä.

Ergonominen muotoilu, joka mukautuu käyttäjän liikkeisiin

Kuten kaikissa muissakin DuPontin vaatteissa, käyttäjän muotoja ja liikkeitä myötäilevä ergonominen istuvuus on keskeisen tärkeää uusien Tyvek® 800 J -haalarien kehityksessä. Hupun, hihojen, vyötärön ja lahkeiden muotoilu on optimoitu tiiviin, suojaavan istuvuuden aikaansaamiseksi käyttäjän liikkuesssa. Liikkuminen on esteetöntä itse kankaan joustavuuden ja keveyden ansiosta. Vaatteen muotoiluoimaisuuksiin kuuluu:

- leukaläppä, joka antaa lisäsuojausta nesteitä vastaan ja istuu tiiviisti kokonaamaria käytettäessä
- peukalolenkit, jotka estävät hihojen nousemasta ylöspäin
- kuminauhat hihan- ja lahkeensuissa
- vaatteen saumoissa erottuvat oranssit teipit, jotka lisäävät turvallisuutta tekemällä työntekijän näkyväksi.

Tässä esitetyt tiedot vastaavat tämänhetkisiä tietojamme. Määritykset saattavat muuttua. Ajantasaisin tieto löytyy DuPont™ SafeSPEC™ -verkkosivuilta www.safespec.dupont.co.uk.

* 3-tyypin mukaisen nesteenpitävyyden saavuttamiseksi vetoketjun läppä, hihansuut, lahkeet ja huppu tulee teipata.

** Ei suojaa ionisoivalta säteilyltä.

DUPONT™ TYVEK® 800 J, MALLI CHA5

Valkoiset suojahaalarit, joissa on oranssit teipatut saumat, koot S–XXXL. Käsitelty antistaattisesti.



LUOKKA III



TYYPPI 3-B*



TYYPPI 4-B



TYYPPI 5-B



TYYPPI 6-B



EN 14126: 2003



EN 1149-5: 2008



EN 1073-2: 2002
Luokka 2



Hupun muoto myötäilee täydellisesti pään liikkeitä ja naamaria



Joustavat peukalolenkit

Erittäin näkyvät oranssit raidat helpottavat tunnistamista

Uusi, paranneltu muotoilu antaa liikkumisvapauden myös ahtaissa paikoissa




Uusi läpipäästämätön Tyvek®-teknologia



Integroitu leukaläppä antaa lisäsuojaa nesteitä vastaan ja istuu tiiviisti kokonaamaria käytettäessä



Tarraläpällinen Tyvek®-vetoketju antaa parhaan mahdollisen suojan



Kuminauhalla varustetut hihansuut, lahkeensuut ja vyötärö takaavat optimaalisen istuvuuden



Ommellut ja teipatut saumat tarjoavat samanlaisen suojan kuin itse kangas

* 3-tyypin mukaisen nestepitävyyden saavuttamiseksi vetoketjun läppä, hihansuut, lahkeet ja huppu tulee teipata.



DUPONT®

The miracles of science™

DUPONT™ SAFESPEC™

Tyvek®
Classic Xpert

Tyvek®
Classic Plus

Tychem® C

Tychem® F



DuPont™ SafeSPEC™



Tarvitsetko apua kemikaalinsuojavaatteiden löytämiseen ja valitsemiseen?

Kokeile DuPont™ SafeSPEC™ -hakutyökälua

Selaa ja vertaile tuotteita merkin, mallin tai sertifiointin mukaan. Saatavilla on kaikki olennainen tieto, kuten kemikaalinpitävyystiedot.

Tiedot perustuvat DuPontin luotettavina pitämiin teknisiin tietoihin. Ne saattavat muuttua lisätietojen ja -kokemuksen myötä. DuPont ei takaa tuloksia, eivätkä nämä tiedot velvoita tai aseta sitä vastuuseen millään tavoin. Myrkyllisyysasteen ja tarvittavien henkilösuojaimien määrittäminen ovat käyttäjän vastuulla. Tiedot on tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät teknisen asiantuntemuksensa pohjalta suorittamaan arvioinnin omien käyttöolosuhteidensa mukaisesti oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan. Ennen tietojen käyttämistä on varmistettava, että valittu suojavaate sopii aiottuun käyttötarkoitukseen. Mahdollisen kemiallisen altistuksen välttämiseksi käyttäjän tulee lopettaa suojavaatteen käyttö, jos kangas repeytyy, kuluu tai reikiintyy. Koska DuPont ei pysty valvomaan suojavaatteiden käyttöolosuhteita, se ei anna mitään suoria eikä epäsuoria takuita, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta takuut myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, eikä ota mitään vastuuta näiden tietojen käytöstä.

www.safespec.dupont.co.uk